

CRITERI	RICOVERO	DAY HOSPITAL	AMBULATORIO
CONDIZIONI FISICHE	<p>1) turbe della coscienza, vigilanza</p> <p>2) ipotensione: PA MAX < 80-90 mm Hg PA MIN < 50 mmHg</p> <p>3) modificazioni ortostatiche di PA > 10 o di FC > 20 bpm</p> <p>4) bradicardia o tachicardia: FC < 50 durante il giorno o FC < 45 durante la notte o FC > 90 bpm</p> <p>5) ipotermia T < 35,5°</p> <p>6) aritmie cardiache Prolungamento QTC; Alterazioni onda T; Alterazioni tratto ST segni di sofferenza cardiaca versamento pericardico insufficienza valvolare</p> <p>7) disordini elettrolitici: NA < 125 o > 150 mEq/l K < 3 mmol/l</p> <p>8) ipoglicemia < 60 mg/dl</p> <p>9) alterazioni esami ematici: creatinina < 0,4 mg/dl urea > 15 mg/dl aumento AST, ALT, neutropenia (< 1000/mm³), piastrinopenia (< 60.000/mm³), Emoglobina < 10 g/dl</p>	<p>1) NON turbe della coscienza, vigilanza</p> <p>2) PA solo lievemente alterata PA MAX 90-100 PA MIN 50-70</p> <p>3) modificazioni ortostatiche di PA < 10 o di FC < 20 bpm</p> <p>4) bradicardia o tachicardia: FC 50-65 FC > 90</p> <p>5) t corporea nella norma</p> <p>6) minime alterazioni ECG minima sofferenza cardiaca</p> <p>7) disordini elettrolitici e/o ematochimici moderate e persistenti</p> <p>8) ipoglicemia 60-70 mg/dl</p>	<p>1) NON turbe della coscienza, vigilanza</p> <p>2) PA nella norma</p> <p>3) NON modificazioni ortostatiche</p> <p>4) FC nella norma</p> <p>5) t corporea nella norma</p> <p>6) NON alterazioni ECG NON sofferenza cardiaca</p> <p>7) disordini elettrolitici e/o ematochimici non clinicamente significativi</p>

IL TRIAGE



CRITERI	RICOVERO	DAY HOSPITAL	AMBULATORIO
PARAMETRI LEGATI ALLA NUTRIZIONE	1) BMI < 14 kg/m ² 2) perdita > 20-25% peso corporeo dall'esordio perdita di peso di > 1 kg a settimana per due settimane consecutive 3) massa grassa < 10% 4) rifiuto ad alimentarsi digiuno 5) condotte di eliminazione che provocano scompenso attività fisica eccessiva, irrefrenabile 6) esaurimento fisico sottolineato dalla pz	1) BMI 14-18 Kg/m ² 2) perdita 10-20% peso corporeo dall'esordio perdita di peso < 1 kg a settimana per due settimane consecutive 3) massa grassa > 10% 4) possibile l'alimentazione per os 5) condotte di eliminazione che non producono franco scompenso 6) sufficiente benessere fisico riferito dalla paziente	1) BMI >18 kg/m ² 2) perdita < 10% peso corporeo dall'esordio perdita di peso < 1 kg a settimana per due settimane consecutive 3) massa grassa > 10% 4) alimentazione per os almeno 1000 kcal/die 5) condotte di eliminazione che non producono scompenso 6) sufficiente benessere fisico riferito dalla paziente

IL TRIAGE



CRITERI	RICOVERO	DAY HOSPITAL	AMBULATORIO
<u>COMORBIDITA' PSICHIATRICA</u>	1) disturbo psichiatrico scompensato ritiro sintomi psicotici forme ossessive gravi e incontrollabili grave disregolazione degli impulsi 2) TS, agiti anticonservativi o progettualità suicidaria 3) risposta insufficiente a trattamento in altri regimi	1) disturbo psichiatrico in parziale compenso 2) agiti autolesivi e ideazione suicidaria 3) risposta insufficiente a trattamento in altri regimi 4) presa in carico psicologica/NPI assente e/o incostante o inefficace	1) disturbo psichiatrico in compenso 2) agiti autolesivi o pensieri di morte in assenza di ideazione suicidaria 3) presa in carico psicologica/NPI attiva
<u>CONTESTO FAMILIARE E SOCIALE</u>	1) gravi problemi sociali scarse condizioni economiche trascuratezza grave isolamento sociale 2) gravi problemi familiari abusi, maltrattamenti assenza di caregiver assenza di collaborazione da parte dei familiari grave psicopatologia familiare	1) moderati problemi sociali 2) moderati problemi familiari elevata conflittualità familiare ma possibilità di collaborazione parziale 3) gestione del post-ricovero e reintegrazione graduale in famiglia	Problematiche sociali o familiari che non compromettono il percorso di cura al domicilio

IL TRIAGE

